



Visítanos





En Tienda Tic, brindamos tecnologías, ingeniería y comunicación a nivel mundial, que sirven para controlar el entorno y permitir que las personas nos acerquemos más.

Distribuimos hardware, desarrollamos software y te acompañamos en tus proyectos en Latinoamérica y Caribe.



515 E Las Olas Boulevard, Suite 120, Fort Lauderdale, FL 33301.
USA. Teléfono: +1(954) 212 9666
Fax: +1(954) 212 9680



EQUIPO

Adriana Chavarro
CEO

adriana@tiendatic.com

Javier Aguas
Gerente de Ingeniería
javier@tiendatic.com

Mauricio Bucheli
Desarrollo de Negocios
Latam
mauricio@tiendatic.com

Diego Díaz
Procesos corporativos
diego@tiendatic.com

Christian Garzón
Diseño gráfico
marketing@tiendatic.com


NUESTRAS MARCAS

Adtran



NAKIVO®





**Durante la presentación, puedes navegar
haciendo clic sobre este ícono.**

tiendaTic™



Hardware



Software



Innovación



Ayudamos a sentir
el mundo... **cada
vez más cerca.**



Tienda Virtual





HARDWARE

1 SOLUCIONES INALÁMBRICAS

Radio enlaces

- ☐ LigoWave
- ☐ EdgeCore IgniteNet
- ☐ Tarana Wireless

Wifi

- ☐ EnGenius
- ☐ EdgeCore
- ☐ Peplink
- ☐ Plume

Antenas

- ☐ Netpoint
- ☐ Rf Elements

IoT / LTE / 5G

- ☐ Peplink
- ☐ Baicells
- ☐ Codium

2 ROUTING, FIREWALL UTM Y NETWORKING

Routing y/o Balance

- ☐ Peplink
- ☐ EdgeCore

Firewall (UTM)

- ☐ Hillstone Next Gen Firewall

Networking

- ☐ Qnap
- ☐ Peplink
- ☐ EdgeCore
- ☐ Adtran (Fibra Optica)

3 ENERGÍA

Radio enlaces

- ☐ UPS
- ☐ Baterías
- ☐ Energía Solar

4 CCTV

5. VOIP

6 GABINETES

Y ACCESORIOS

7 FIBRA ÓPTICA

8. CABLEADO



SOLUCIONES INALÁMBRICAS



RADIO ENLACES

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE TRANSFERENCIA DE DATOS EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Soluciones para ISP y WISP



2° PUERTO ETH con salida PoE

Equipado con dos puertos Gigabit Ethernet, uno con pasode PoE. La unidad es ideal para instalaciones de enlaces repetidores y para video seguridad.



Protección contra descargas tipo Carrier

LigoPTMP incorpora protección contra sobrecargas y descargas eletrostáticas según los estándares IEC y cumple con los requisitos de Clase 4.

LigoPPT



LigoPPT RapidFire 6



LigoPPT RapidFire 5



LigoPPT RapidFire 4

LigoPTMP



Ligosu



LigoBASE

LigoDLB



LigoDLB 6-90ac



LigoDLB 6-20ac



LigoDLB 6-15ac




LigoDLB 6ac

60 GHZ GIGABIT BACKHAUL SOLUTION

- Soluciones PTP
- Soluciones PTMP



METROLINQ TO 60GHZ



SOLUCIONES INALÁMBRICAS



WIFI

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE TRANSFERENCIA DE DATOS EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Wi-Fi Administrado en la Nube

LigoWave presenta la última solución para Wi-Fi administrado en la nube de la serie Infinity, creada para una experiencia simplificada de Wi-Fi corporativo.




Standalone



Integrated controller



External controller



PROXIMIDAD

Función integrada de detección de dispositivos móviles.

Cualquier dispositivo dentro del alcance se puede registrar con la dirección MAC y la fecha/hora sin ninguna interacción del usuario. Los datos se exportan en tiempo real y se pueden utilizar para mejorar los servicios de empresas o proveedores de servicios gestionados al importarlos a su propia aplicación.



- Gestión multisitio y multinivel
- Plan de servicio de administración centralizada de dispositivos por tiempo y volumen
- Portal cautivo personalizado basado en SSID
- Registros, informes y seguimiento
- Gestión de puntos de acceso + función de puerta de enlace
- Servicios gestionados y multiusuario
- Control de acceso de usuarios completado
- Punto de acceso y plataforma de facturación
- Optimización del rendimiento de AP
- Perspectivas del cliente y recopilación de datos

WiFi 6 Indoor AP

	
EAP101	EAP102
802.11ax	802.11ax
2x2:2 MU-MIMO	4x4:4 MU-MIMO
Dual Radio 2.4 GHz + 5 GHz	Dual Radio 2.4 GHz + 5 GHz
Up to 1.7 Gbps	Up to 2.9 Gbps
BLE	BLE

WiFi 5 Indoor AP


		
ECW5211-L	ECW5410-L	SP-W2-AC1200
802.11ac Wave 2	802.11ac Wave 2	802.11ac Wave 2
2x2:2 MU-MIMO	4x4:4 MU-MIMO	2x2:2 MU-MIMO
Dual Radio 2.4 GHz + 5 GHz	Dual Radio 2.4 GHz + 5 GHz	Dual Radio 2.4 GHz + 5 GHz
Up to 1.2 Gbps	Up to 1.73 Gbps	Up to IP55
BLE	BLE	LTE

CLOUD-BASED CENTRAL MANAGEMENT PLATFORM

Conectividad inquebrantable en cualquier momento y en cualquier lugar.

InControl²

Setup.Manage.Report.



InControl Subscription

- Access to InControl 2
- Access to Firmware Releases

WIFI 5 Y 6



Funciones de Wi-Fi empresarial

Portal cautivo personalizado

Supervisión detallada del uso a través de InControl 2

Aprovisionamiento sin contacto

¿QUÉ ES HOMEPASS?

HomePass es una membresía de hogar inteligente que hace que su WiFi sea más rápido y más confiable con el tiempo al adaptarse a su uso.

EL MEJOR WIFI DOMÉSTICO ES SOLO EL PRINCIPIO

La mayoría de los hogares de hoy están atascados con el WiFi de ayer. Con HomePass, no solo obtiene la mayor y más consistente conexión WiFi que se adapta constantemente a sus necesidades, sino que también obtiene una administración intuitiva de su red doméstica, seguridad de última generación, visibilidad y protección de datos, detección de movimiento WiFi, y cualquier servicio que implementemos a continuación. Simplemente conecte nuestro hermoso hardware SuperPod de tres bandas (que puede reemplazar su enrutador si lo desea) y conéctese a la aplicación HomePass para comenzar.



SuperPod with WiFi 6

Combines the power of our tri-band SuperPods with next-gen WiFi 6 standards

SuperPod

Tri-band powerhouse providing exceptional signal strength

SOLUCIONES INALÁMBRICAS



LTE - 5G - IoT

Baicells



BAICELLS SMARTCITIES

Baicells es una empresa internacional que ofrece soluciones de acceso 4G LTE y 5G NR a precios disruptivos y técnicamente innovadoras que conectan a más de 50 países en todo el mundo. Nuestro objetivo en constante expansión de "conectar lo desconectado" ha llevado al establecimiento de oficinas en cinco de los siete continentes y al desarrollo de más de 300 patentes desde nuestros inicios en 2014. Baicells actualmente cuenta con más de 700 redes LTE privadas en todo el mundo, con un gran porcentaje de esas redes confiables que operan en América del Norte.

CODIUM NETWORKS LTE

Codium construye redes LTE de 500 a 50 000 suscriptores que ofrecen servicio de banda ancha con velocidades de suscripción de 50 mbs o más. Ofrece todos los componentes principales de una red LTE para brindar servicios tanto fijos como celulares.



CBRS se ha convertido en una plataforma ideal para el despliegue de infraestructura LTE Privada. **Private LTE hoy** es sucesor de la última generación de, comunicaciones móviles confiables para satisfacer tareas de misión crítica confiaban en las redes 'Trunking' o Tetra, para hacer el trabajo para las instalaciones industriales, la fuerza de trabajo móvil, el gobierno u otros


Con Private LTE, las organizaciones pueden establecer redes de comunicación de banda ancha móvil seguras que son de su propiedad y están operadas por ellas. La llegada de CBRS ha llevado a un auge en las implementaciones de LTE privado debido al bajo costo de adquisición del espectro de radio y al hecho de que las redes CBRS se basan principalmente en LTE.



CONECTIVIDAD INQUEBRANTABLE EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR.

Nube de IoT de Pepxim

Supervise el voltaje, la potencia, la temperatura y la corriente de todos sus dispositivos



Con la administración en la nube de IoT de Pepxim la SD-PMU, puede monitorear el voltaje, la potencia, la temperatura y la corriente de todos sus dispositivos en cada puerto para solucionar problemas con precisión. ¡Reinicie dispositivos a través de la nube, configure secuencias de inicio personalizadas y mucho más con el nuevo Pepxim IoT Cloud y SD-PMU!



SD-PMU

Realiza las funciones de tres dispositivos: un monitor de desconexión de bajo voltaje, un convertidor CC-CC y un panel de distribución de CC.



Lector inteligente

Nuestro Smart Reader es compatible con las plataformas de tarjetas más seguras de la actualidad, incluidos varios formatos HID iClass y Prox. Peplink Smart Reader y TA System hacen que la gestión de asistencia de su empresa sea muy sencilla.

SOLUCIONES INALÁMBRICAS



ANTENAS



ANTENAS NETPOINT

NPX una antenna blindada contra el ruido.

El modelo **NPX de NetPoint** es una antenna con blindaje para dejar de escuchar las antenas homologas que puedas tener al rededor de tus nodos, algo muy importante es considerar el uso de las frecuencias en 6 GHz que se tienen disponibles de la frecuencias **6000 a 6400 Ghz**. Compatible con radios conectorizados. (**Cambium, mimosa, Ubiquiti, Mikrotik, Radwin, LigoWave**)

La antenna NPX es una antenna única gracias a que sus montajes de robusto evita que nuestra antenna se desajuste con las fuertes ráfagas de viento que nos podemos encontrar en nuestras torres de manera adicional su placa de ángulos nos ayuda generar una alineación milimétrica para los radios más sensibles y pasar la mayor capacidad de megas en enlaces punto a punto.

COBERTURA PERFECTA SIN LOBULOS LATERALES

TWISTPORT




COAXIAL PIGTAILS



MENOR PERDIDA

TWISTPORT



NEW INDUSTRY STANDARD

TWISTPORT




COAXIAL CONNECTORS




OLD INDUSTRY STANDARD

ESCALABILIDAD

CURRENT INDUSTRY STANDARD



RF ELEMENTS TECHNOLOGY



COMPATIBILIDAD



NETWORKING



NETWORKING


NETWORKING



ROUTING & BALANCE

SPEEDFUSION TECHNOLOGIES

Bandwidth Bonding - Combine la velocidad y el ancho de banda de múltiples conexiones WAN




Bandwidth Overflow - Supervisa el uso del ancho de banda de la red y cambia a la conexión más adecuada a medida que cambia el uso del ancho de banda.



WAN Smoothing - Utilice varias conexiones WAN para crear un único jitter-free data stream flujo de datos sin fluctuaciones.



Hot Failover - Cambie de una conexión WAN a otra mientras mantiene sus sesiones intactas.



SOLUCIÓN EDGECORE SD-WAN

La solución SD-WAN de Edgecore es para abordar esos problemas de red y es capaz de comprender la naturaleza del tráfico que maneja y ajustarse dinámicamente en consecuencia, el tráfico sensible a la latencia para aplicaciones como video y voz debe monitorearse y priorizarse continuamente.

- Reconocimiento de aplicaciones
- Redirección de tráfico
- Equilibrio de carga
- Control de ancho de banda
- Conmutación por error de automatización, que las conexiones MPLS simplemente no pueden proporcionar

SD-WAN



SDW100

Capacidad de
túnel de hasta 500 Mbps

Rendimiento de hasta 300 Mbps
por túnel

500 usuarios concurrentes

SDW101

Capacidad de
túnel de hasta 1000 Mbps

Rendimiento de hasta 320 Mbps
por túnel

1000 usuarios concurrentes



Central
Management



Zero Touch
Deployment



Adaptive WAN
Selection



Container
Management



Remote VPN

NETWORKING



FIREWALL
UTM

FIREWALL

PERIMETER




E-Series
NGFW



T-Series
Intelligent NGFW



S-Series NIPS
Intrusion Prevention
System




X-Series Data
Center FW



CloudEdge

SERVER



I-Series sBDS
Server Breach
Detection System

CLOUD



CloudEdge



CloudEdge

MANAGEMENT



Security Management
& Analytics Platform



HSA Hillstone Security
Audit Platform

SECURITY AS A SERVICE

Firewall to protect y defend your company's network.

Solutions for risk management that offer visibility, intelligence and protection in order to guarantee that companies may see completely understand and act rapidly against cyber-threats.

NETWORKING



SWITCHES & FIBRA OPTICA


QNAP



SWITCHES NAS

QNAP, cuyas siglas en inglés equivalen a "Quality Network Appliance Provider" (Proveedor de equipos de red de calidad), se dedica a ofrecer completas soluciones de desarrollo de software, diseño de hardware y fabricación interna.


MULTIMEDIA




SURVEILLANCE



FILE APPLICATIONS



NETWORKING APPLICATION



- App Center
- Soluciones para Rack
- Soluciones en Torre


- Routers WiFi 5/6
- Switches (25GbE, 10GbE y 2.5GbE)
- Soluciones de NAS



PEPLINK
SPEED FUSION

SPEED FUSION

Con la Tecnología **SpeedFusion** SD-WAN puede combinar múltiples enlaces básicos de Internet por cualquier medio, ahorrando hasta un 90 % de los costos de la red.



4

The 16-Port SD-Switches are all connected together in a series. If any carriage loses power, LAN bypass ensures that the other carriages remain unaffected.

LAN BYPASS

- Switches 8 Puertos POE
- Switches 16 Puertos POE
- Switches 24 Puertos POE
- Switches 48 Puertos POE

Gestión remota escalable
para su red local. Simplemente
conecte un dongle USB para la
administración fuera de red.



EDGE-CORE
CLOUD

EDGE-CORE CLOUD

Gestión multisitio y multinivel

Gestión centralizada de dispositivos

Plan de servicio por tiempo y volumen

Portal cautivo personalizado basado en SSID

Registros, Reportes y Monitoreo.

EDGECORE ECS TRADITIONAL

L3/L2+/L2 SWITCH



L3 SWITCHES



L2 SWITCHES



WEB-SMART PRO SWITCHES



WEB-SMART SERIES



INDUSTRIAL SWITCHES


Adtran



ADTRAN

ACCESO DE FIBRA OPTICA ADTRAN

Adtran ayuda a construir redes de fibra completas al aprovechar las tecnologías PON que brindan acceso gigabit a hogares, empresas y backhaul de infraestructura.



FAMILIAS DE PRODUCTOS DE ACCESO DE FIBRA



Terminales de línea óptica (OLT) Adtran ayuda a construir redes de fibra completas aprovechando las tecnologías PON que brindan acceso gigabit a hogares, empresas y backhaul de infraestructura.



Conmutadores de acceso y agregación Alcance todo el potencial de su red aprovechando los conmutadores de agregación de alta capacidad impulsados por IA para lograr una red preparada para el futuro resistente y altamente escalable.



Terminales de red óptica (ONT) Nuestros ONT están diseñados para abordar el mercado con capacidades de voz, datos y video líderes en la industria.



ENERGÍA

UPS

500 a 2000 Vac (interactiva)

Ideales para el correcto funcionamiento de dispositivos eléctricos en hogares, pequeñas y medianas empresas; ofreciendo todas las características de protección para computadores, servidores, CCTV, cajas registradoras, Home Theater y sistemas de entretenimiento.

1KVA - 2KVA - 3KVA

Factor de potencia de salida 0.9
Tamaño compacto
Alta eficiencia
Pantalla LCD programable

UPS Híbrida 1 a 3Kva

Señal de salida onda senoidal pura.
Capacidad de carga solar MPPT controlador.
Rango de tensión de entrada seleccionable para los electrodomésticos y ordenadores personales.



6KVA a 10KVA

Ideal para centros de datos pequeños, centros comerciales, Bancos, oficinas y aplicaciones que requieren alta densidad de potencia; equipadas con tecnología On-line de doble conversión, control DSP, transformador de aislamiento a la salida de fábrica y alto factor de potencia a la entrada y salida, en un único armario.

10KVA a 20KVA

Alto factor de potencia de entrada 0.99 y salida de 1
Banco de batería interno
Software de monitoreo local
Acceso frontal para administración
Transformador de aislamiento
(Opcional) Certificación RETIE / CE / UL



BATERIAS Y ACCESORIOS DE ENERGIA

Protector de Voltaje

120 Vac -10 Amp

PDU

15A - 125V

Smart PDU: IEC-320-C20

16A connector (input); IEC
320-C13 (Output)

Regulador de voltaje

Capacidad de 1 KVA

Certificación RETIE

Baterías

Baterías AGM plomo
sellada libres de
mantenimiento

6v, 12v hasta 200Ah

FuliBattery

Surge protectors AC/DC

Din Rail

Surface Mount / Panelmount

Din rail data / Rackmount

Data Outdoor/ Indoor RF

BATERÍAS



SOLUCIONES DE ENERGÍA SOLAR

Soluciones de energía solar
comercial, industrial y residencial
para Latinoamérica y el caribe.



CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV

SOLUCIONES DE VIDEO SEGURIDAD



Camara IP AI Product

Reconocimiento
y captura de rostro.

Detector de movimiento,
protección de perímetro,
detección de señales
anormales, detección de
intrusos, reconocimiento
de placas.

Control de temperatura.



HD IP Camera

Panorámicas
180 grados, domos,
waterproof, AI.



HD Analog Camera

2M, 5M y 8M.

PTZ

Domos
de 2M y 4M.



NVR y Hybrid DVR

Desde 1 HDD
hasta 16 HDD.

DCR híbridos
para conectar
cámaras Ip
y análogas
simultáneamente.



Administración y control

Servidores
Storage
Software
de control.



GABINETES PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES

INDOOR Y OUTDOOR - Diseños únicos para proyectos especiales.



RACK

Server rack
Network Rack



OPEN FRAME RACK

2-POST / 4-POST
SRD/ SRB
SRD



GABINETES DE PARED

A medida y necesidad
Para equipos pesados de red
Vidrio templado frontal
Doble puerta metálica



CONTENCIÓN TÉRMICA MODULAR

5kw / 10kw de potencia
frigorífica. Basada en filas,
que separa el aire frío y
caliente del equipo al
centro de datos.
Administra el flujo de aire
en la fuente, aumenta la
eficiencia de enfriamiento y
reduce los costos operativos.



SOFTWARE

NAKIVO

Software de respaldo y replicación.

NAKIVO®



NAKIVO NAKIVO NAKIVO

SOFTWARE NAKIVO

Con el Software de Nakivo Backup & Replication **proteja a su empresa** del secuestro de datos y pérdida de la información, con copias de seguridad y recuperación instantánea de sus **maquinas físicas, nube y virtuales.**



NAKIVO

Descúbrelo

INVENTARIOS

TIENDA VIRTUAL

Tienda Tic es una red de inventarios de equipos nuevos y usados de telecomunicación donde podrás conseguir los equipos de que quieras para tu empresa

También podrás promocionar y vender tus equipos nuevos o usados, que estén fuera de garantía o que simplemente se te quedaron de un proyecto o compra anterior.

Contamos con una red de empresas en Estados Unidos, Latinoamérica y el caribe, entre distribuidores, integradores y VARs.

TIENDA VIRTUAL **COMPRA Y VENDE TUS EQUIPOS NUEVOS O USADOS.**

[Ingresa aquí](#)





Visítanos

